

## 產品說明書

## 百多利鈣 (PIDOLin PCa)



## 產品簡介

百多利鈣主要成分是吡酮酸鈣(Calcium pidolate)，是提供鈣離子的優良來源，比其他鈣質原料更容易被腸道吸收。百多利鈣中的吡酮酸可增加鈣結合蛋白的合成，加強鈣質的運送與吸收，也可幫助合成膠原蛋白，強化骨骼與蛋殼合成。

## 主要成份

L 型-吡酮酸鈣

## 產品效能

- 家禽
  - 增強骨骼強度，預防佝僂症及軟骨症。
  - 改善採食量與飼料效率。
  - 降低死亡率。
  - 增強蛋殼強度，降低次級蛋發生。
  - 減緩後期產蛋率下降(增加產蛋)。
- 豬
  - 縮短母豬分娩時間，減少死產率。
  - 提升產乳量，增加離乳仔豬頭數及窩重。
  - 提升仔豬整齊度。
  - 降低高產母豬提早更換頻率。

## 用法用量

依下列劑量混合於飼料中：

## 家禽

- 肉雞：300 克/噸飼料，1 日齡使用至 21 日齡。
- 蛋雞、種雞：
  - 前期：500 克/噸飼料，1 日齡使用至 21 日齡。
  - 中期：300 克/噸飼料，初產蛋前 2 周使用至初產蛋。
  - 後期：300 克/噸飼料，產蛋開始下降時(約 50 至 60 週齡)使用至淘汰。

## 豬

- 母豬：300 克/噸飼料，分娩前 7 天或 14 天開始使用至仔豬離乳。
- 仔豬：300 克/噸飼料 (或 150 克泡至 1000 公升飲用水中)，6 公斤重開始使用至 25 公斤重。

## 外觀特徵

白色粉末

## 注意事項

- 在飼料中添加本產品時，須先以預拌混合方式進行，再做最終混合以確保本產品之均勻性。

- 請存放於室溫陰涼乾燥處。

包裝規格

25 公斤紙袋裝。

有效期限

原密封包裝置於室溫乾燥陰涼處可保存 2 年半。

製造商



法國 - Dietaxion